

# FICHE PRODUIT

## Spot Surface Square GU10 Black

LED SPOT SURFACE | Luminaires apparents avec douille GU10



### Zones d'application

- Couloirs
- Zones d'accueil
- Salons
- Chambres
- Cuisines
- Bureaux

### Avantages du produit

- Design élégant
- Têtes ajustables

### Caractéristiques du produit

- Convient pour les lampes avec culot GU10
- Matériel du boîtier : métal
- Tache de surface



## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tension nominale     | 220...240 V   |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz    |
| Classe de protection | II            |
| Mode d'opération     | Mains voltage |

### Données photométriques

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Indice du papillotement (PstLM) | - |
|---------------------------------|---|

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longueur         | 80,00 mm |
| Largeur          | 80,00 mm |
| Hauteur          | 95,00 mm |
| Poids du produit | 300,00 g |



### Matériau & couleurs

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Couleur du produit                       | Noir     |
| Couleur du teinte                        | Noir     |
| Matériau de corps                        | Aluminum |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 650 °C   |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg   |

### APPLICATION & MONTAGE

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+40 °C |
|-------------------------------|--------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Type de protection      | IP20    |
| Gradable                | Non     |
| Montage                 | Saillie |
| Application             | Indoor  |
| Avec source de lumière  | Non     |
| Référence de la douille | GU10    |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Normes                         | CE / UKCA |
| Température de surface limitée | Non       |
| Résistance aux chocs de balle  | Non       |

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de sources | 1 |
|-------------------|---|

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075758681 | Etui carton fermé<br>1           | 85 mm x 85 mm x 100 mm                    | 400.00 g           | 0.72 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075758698 | Carton de regroupement<br>12     | 275 mm x 180 mm x 225 mm                  | 5800.00 g          | 11.14 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous

prenez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

---

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.