

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## ENDURA Classic Lantern Cylinder E27 Black

ENDURA® CLASSIC LANTERN CYLINDER | Apparecchio a parete, di forma cilindrica con diffusore in vetro



### Aree di applicazione

- Illuminazione per l'ingresso
- Terrazze, balconi

### Vantaggi del prodotto

- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27
- Adatto per applicazioni smart grazie alla compatibilità con le lampade Smart+ di LEDVANCE
- Installazione facile e veloce

### Caratteristiche del prodotto

- Diffusore in vetro smerigliato
- Corpo in alluminio pressofuso
- Tipo di protezione: IP43



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tensione nominale         | 220...240 V   |
| Frequenza di rete         | 50...60 Hz    |
| Classe di sicurezza       | I             |
| Modalità di funzionamento | Mains voltage |

Dati fotometrici

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ampiezza fascio luminoso | - |
|--------------------------|---|

DIMENSIONI E PESO

|               |           |
|---------------|-----------|
| Diametro      | 118,0 mm  |
| Lunghezza     | 210,00 mm |
| Larghezza     | 118,00 mm |
| Altezza       | 212,00 mm |
| Peso prodotto | 1200,00 g |



MATERIALE & COLORI

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Colore del prodotto                 | Black    |
| Colore della struttura              | Black    |
| Materiale del corpo                 | Aluminum |
| Materiale della copertura           | Vetro    |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg   |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Temperatura ambiente      | -20...+40 °C       |
| Temperatura di stoccaggio | -20...+40 °C       |
| Tipo di collegamento      | Terminale con vite |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Grado di protezione          | IP43    |
| Dimmerabile                  | No      |
| Montaggio tipo               | Surface |
| Posizione di montaggio       | Parete  |
| Ambiente applicativo         | Outdoor |
| Con sorgente luminosa        | No      |
| Definizione del portalampada | E27     |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Norme                              | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No              |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nota a pié pag. utilizzata per prodotto | Potenza massima della lampadina: 60 W |
| Numero di illuminanti inclusi           | 1                                     |

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
- Nessuna sorgente luminosa inclusa

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075392663   | Astuccio<br>1                  | 242 mm x 152 mm x 243 mm                      | 1375.00 g  | 8.94 dm³  |
| 4058075392670   | Cartone di spedizione<br>4     | 506 mm x 324 mm x 273 mm                      | 6250.00 g  | 44.76 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.