


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALIECO LS/PD LI KIT

DALIECO LS/PD LI | Sensori per sistemi di gestione dell'illuminazione



Aree di applicazione

- Office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT possible

Vantaggi del prodotto

- VDE/VDE EMC certified system
- $V(\lambda)$ corrected light sensor element
- Individual activation/deactivation of light and presence sensor via remote control
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Caratteristiche del prodotto

- Light and presence sensor
- Presence detection via passive IR element
- Function indicator with two-color LED
- Integrated infrared remote control receiver
- Integrated pushbutton for automatic startup/deactivation of infrared receiver
- Halogen free polycarbonate plastic housing

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Frequenza di rete	0 Hz
-------------------	------

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	48,00 mm
Larghezza	15,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	15.00 mm
Altezza	17,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	17.00 mm
Peso prodotto	33,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	Mediante DALI
Massima altezza di installazione	5 m
Area di rilevamento	7 m ¹⁾
Angolo di rilevamento	80 ° ²⁾
Tipo di installazione	Incasso/Luminaire integration
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx ³⁾

- 1) Diametro massimo
- 2) Circa
- 3) Approssimativamente, misurato al sensore

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321988652	Astuccio 1	231 mm x 45 mm x 47 mm	69.00 g	0.49 dm ³
4008321789310	Cartone di spedizione 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1706.00 g	7.86 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.