

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## STERIWHITE AIRQ330 W

STERIWHITE AIRQ330 | Disinfezione UVC dell'aria ambiente in ambienti con occupazione costante



---

### Caratteristiche del prodotto

- Estremamente silenzioso, nessun flusso d'aria fastidioso
- Efficiente
- Bassa manutenzione
- Funzionamento facile
- Design moderno
- Un livello di prestazione 330 m<sup>3</sup>/ha <35 dB (A)
- Made in Germany

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Potenza nominale	200,00 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated driver


### PURIFICATORI D'ARIA A RAGGI UV

Portata massima di disinfezione	330 m <sup>3</sup> /h
Circolazione d'aria	330 m <sup>3</sup> /h
Potenza dai raggi UV	136 W
Durata della sorgente UV-C	16000 h
Livello del rumore in modalità disinfezione UV-C	< 35 dB
Adatto per uno spazio fino a	25 m <sup>2</sup>

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	210,00 mm <sup>1)</sup>
Larghezza	860,00 mm <sup>1)</sup>
Altezza	860,00 mm <sup>1)</sup>
Peso prodotto	45000,00 g
Lunghezza del cavo	3000 mm

<sup>1)</sup> La dimensione può variare a seconda del tipo di variante di montaggio



### MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Acciaio

Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg
-------------------------------------	--------

## APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Parete / Soffitto

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4260732190035	Cartone di spedizione 1	1,200 mm x 800 mm x 1,500 mm	75000.00 g	1440.00 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.