


SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LB FLEX SUSPENSION KIT

LOW BAY FLEX SUSPENSION KIT | Kit di sospensione per Low Bay



Vantaggi del prodotto

- Facile installazione con staffe di sospensione click-in

Caratteristiche del prodotto


- Sospensione a filo con staffa e cavo d'acciaio regolabile da 5 m



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	125,0 mm
Larghezza	30 mm
Altezza	46 mm
Peso prodotto	240,00 g
Lunghezza del cavo	5000 mm



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Acciaio
---------------------	---------

Materiale del corpo	Acciaio
---------------------	---------

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura di stoccaggio	-30...+80 °C
Montaggio tipo	Montaggio a superficie
Posizione di montaggio	Soffitto

Apparecchiatura / Accessori

- Cavo in acciaio regolabile da 5 m

DOWNLOAD

Testo per Tender





Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075693722	BAG 1			
4058075693739	Cartone di spedizione 30	421 mm x 282 mm x 173 mm	7650.00 g	20.54 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.