

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Decor Wood Wall E27

Decor Wood | Decorative luminaires with socket E27 metal and wood



Aree di applicazione

- Corridoi
- Aree di ingresso
- Soggiorni
- Camere da letto

Vantaggi del prodotto

- Design gradevole
- Socketed luminaire, the lamps can be replaced
- Grande flessibilità nella scelta della sorgente luminosa grazie all'attacco E27

Caratteristiche del prodotto

- Housing material: metal and wood
- Decorative Luminaire



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


| | |
|------------------------------|-------------|
| Tensione nominale | 220...240 V |
| Frequenza di rete | 50...60 Hz |
| Fattore di potenza λ | - |
| Classe di sicurezza | II |

Dati fotometrici

| | |
|---|---|
| Colore della luce (descrizione) | - |
| Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM) | - |
| Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM) | - |

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|-----------|
| Lunghezza | 150,00 mm |
| Larghezza | 110,00 mm |
| Altezza | 300,00 mm |
| Peso prodotto | 330,00 g |



MATERIALE & COLORI

| | |
|--|------------------|
| Colore del prodotto | Wood decor Black |
| Colore della struttura | Wood decor Black |
| Materiale del corpo | Wood |
| Test filo incandescente (IEC 60695-2-12) | - |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 0.0 mg |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Dimmerabile | No |
| Montaggio tipo | Surface |
| Ambiente applicativo | Indoor |
| Con sorgente luminosa | No |
| Definizione del portalamпада | E27 |

SENSORE

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | - |
|-----------------|---|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Norme | CE / UKCA |
| Temperatura di superficie limitata | No |
| Resistenza agli urti di un pallone | No |

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| | |
|-------------------------------|---|
| Numero di illuminanti inclusi | 1 |
|-------------------------------|---|

Apparecchiatura / Accessori

- Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi

DOWNLOAD

| Documenti e certificati | |
|--|---------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058075757080 | Astuccio 1 | 128 mm x 192 mm x 353 mm | 459.00 g | 8.68 dm ³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075757097 | Cartone di spedizione 4 | 531 mm x 213 mm x 378 mm | 2413.00 g | 42.75 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.