

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

STERIWHITE AIRQ600-2 R

STERIWHITE AIRQ600-2 | Disinfezione UVC dell'aria ambiente in ambienti con occupazione costante



Caratteristiche del prodotto

- Estremamente silenzioso, nessun flusso d'aria fastidioso
- Efficiente
- Bassa manutenzione
- Funzionamento facile
- Design moderno
- Due livelli di prestazione: 600 m³/h a <39 dB (A), 500 m³/h a <32 dB (A)
- Prodotto in Germania
- Idoneo per asili nido e scuole in D (Baviera)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	300,00 W
Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50 Hz
Classe di sicurezza	I

PURIFICATORI D'ARIA A RAGGI UV


Portata massima di disinfezione	600 m³/h ¹⁾
Circolazione d'aria	600 m³/h
Potenza dai raggi UV	204 W
Durata della sorgente UV-C	16000 h
Livello del rumore in modalità disinfezione UV-C	< 39 dB ²⁾
Adatto per uno spazio fino a	70 m²

1) 600 m³/h = < 39 dB (modalità completa), 500 m³/h = < 32 dB (modalità silenziosa)

2) < 39 dB (modalità completa), < 32 dB (modalità silenziosa)

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	513,00 mm
Larghezza	860,00 mm
Altezza	985,00 mm
Peso prodotto	53000,00 g
Lunghezza del cavo	3000 mm



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Acciaio
Contenuto di mercurio nella lampada	10.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	0...+40 °C
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	No
Montaggio tipo	Standing
Posizione di montaggio	Pavimento

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
-------	----

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4260732190189	Cartone di spedizione 1	1,200 mm x 800 mm x 1,500 mm	80000.00 g	1440.00 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.