

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Feed-out connector box



Caratteristiche del prodotto


- Feed-out connector box 5- and 8- pole



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|----------|
| Lunghezza | 296 mm |
| Larghezza | 92 mm |
| Altezza | 58,0 mm |
| Peso prodotto | 530,00 g |



MATERIALE & COLORI

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Colore del prodotto | bianco |
| Materiale del corpo | Acciaio/Polycarbonato (PC) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Posizione di montaggio | Guida di montaggio |
|------------------------|--------------------|

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

| | |
|-------|-----------------------------|
| Norme | CE / CB / UKCA / ENEC / EAC |
|-------|-----------------------------|

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE

Documenti e certificati



Declarations Of Conformity UKCA

Testo per Tender



Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 4058075782037 | Astuccio 1 | 358 mm x 100 mm x 70 mm | 609.00 g | 2.51 dm ³ |
| 4058075782044 | Cartone di spedizione 20 | 685 mm x 510 mm x 167 mm | 13769.00 g | 58.34 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.