

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

TRUSYS FLEX BLIND COVER WT

TruSys® FLEX BLIND COVER | Tappi di chiusura per binario elettrificato



Caratteristiche del prodotto


- Diffusore per le sezioni di guida elettrica senza apparecchio montato
- Compresi diffusori laterali opzionali per inserti di apparecchi di illuminazione



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

| | |
|---------------|----------|
| Lunghezza | 1500 mm |
| Larghezza | 70,0 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Peso prodotto | 218,00 g |



MATERIALE & COLORI

| | |
|---------------------|--------------------|
| Colore del prodotto | bianco |
| Materiale del corpo | Policarbonato (PC) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

| | |
|------------------------|--------------------|
| Posizione di montaggio | Guida di montaggio |
|------------------------|--------------------|

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction



Declarations Of Conformity UKCA

Testo per Tender



Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------------|
| 4058118270828 | BAG 1 | 1,500 mm x 70 mm x 21 mm | 220.00 g | 2.21 dm ³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|------------------------|
| 4058118268948 | Cartone di spedizione 50 | 1,513 mm x 368 mm x 236 mm | 12767.00 g | 131.40 dm ³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.