

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SP RING D133 WT

SPOT RING | Refurbishment rings to reduce existing cut-out in recessed ceilings

---

### Aree di applicazione

- Refurbishment of existing cut-outs in recessed ceilings



---

### Vantaggi del prodotto

- Retrofit: Replacement of old recessed lights with LEDVANCE SPOTS FIX or ADJ in latest LED-technology
- Standardize: Reduce existing cut-outs to a standard cut-out of 68 mm
- Versatile: Refurbishment rings for padding cut-out holes from Ø68 - Ø90 or Ø68 - Ø115 or Ø115 - Ø160 mm

---

### Caratteristiche del prodotto


- Material: deep-drawn steel
- Suitable only for LEDVANCE SPOTS in 68 mm cut-out
- Silicon-pad protected springs



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

|               |         |
|---------------|---------|
| Diametro      | 133 mm  |
| Altezza       | 3 mm    |
| Peso prodotto | 62,00 g |



MATERIALE & COLORI

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Colore del prodotto | bianco  |
| Materiale del corpo | Acciaio |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente               | -20...+40 °C |
| Montaggio tipo                     | Incasso      |
| Posizione di montaggio             | Soffitto     |
| Diametro del foro per il montaggio | 68...115 mm  |

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | User instruction     |
| Testo per Tender                                                                    |                      |
|  | Testi per capitolati |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume   |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
| 4099854013355   | BAG<br>1                       | 135 mm x 135 mm x 3 mm                        | 66.00 g    | 0.05 dm³ |

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854013362   | Cartone di spedizione<br>20    | 145 mm x 145 mm x 60 mm                       | 1365.00 g  | 1.26 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854013379   | Shipping box<br>160            | 310 mm x 310 mm x 150 mm                      | 1818.00 g  | 14.42 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.