

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SP HOLDER DN68 H65

SPOT HOLDER | Spacer to increase distance between spotlight and thermal insulation material



Aree di applicazione

- Ceilings in low energy houses
- Ceilings with thermal insulation material

Vantaggi del prodotto

- Increase distance between spotlight and thermal insulation material
- Protects moisture barrier foil from hot surface of spotlight and driver
- Robust: 4-leg spacer to hold thermal insulation material
- Improved lifetime for LED and driver thanks to increased air-volume

Caratteristiche del prodotto


- Material: fibre-reinforced polyamide PA66
- Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C
- Suitable only for LEDVANCE SPOTs in 68 mm cut-out



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	93,0 mm
Larghezza	93,0 mm
Altezza	73 mm
Peso prodotto	19,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Materiale del corpo	Polyamid (PA)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Montaggio tipo	Incasso
Posizione di montaggio	Soffitto
Diametro del foro per il montaggio	68...83 mm
Profondità di incasso	65,0 mm

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

Consigli per la sicurezza

- This spacer is only allowed to be used in combination with SP AIR FIX or SP AIR ADJ!

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction

Documenti e certificati



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

Testo per Tender



Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854013478	BAG 1	95 mm x 95 mm x 73 mm	23.00 g	0.66 dm ³
4099854013485	Cartone di spedizione 20	175 mm x 175 mm x 135 mm	522.00 g	4.13 dm ³
4099854013492	Shipping box 360	550 mm x 545 mm x 300 mm	2291.00 g	89.93 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.