

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK

PANEL 1200 TWIST LOCK EXTENSION | Twist lock cable extension for Panel Comfort 1200



Vantaggi del prodotto

- Migliora l'aspetto visivo del Pannello in applicazione sospesa
- Cavo di prolunga sul lato CC che consente di nascondere il driver dietro il soffitto
- Installazione senza attrezzi collegando il cavo di prolunga alla connessione twist lock esistente tra il pannello e il driver

Caratteristiche del prodotto


- Lunghezza cavo 2400 mm
- Connettore twist lock maschio o femmina su entrambe le estremità
- Isolamento del cavo argento/trasparente per un aspetto meno appariscente possibile
- Adatto per PANEL COMFORT 1200



DATI TECNICI

DIMENSIONI E PESO

Diametro	13,0 mm
Lunghezza	2400 mm
Peso prodotto	58,93 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Trasparente
Materiale del corpo	Polyvinylchlorid (PVC)

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Posizione di montaggio	Soffitto
------------------------	----------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
-------	-----------

Apparecchiatura / Accessori

- Include 4 passacavi trasparenti per fissare il cavo al filo metallico del kit di sospensione

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

Testo per Tender




Testi per capitolati

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854018510	BAG 1	200 mm x 130 mm	64.00 g	
4099854026034	Cartone di spedizione 4	197 mm x 127 mm x 44 mm	314.00 g	1.10 dm ³
4099854026041	Shipping box 24	277 mm x 217 mm x 159 mm	2243.00 g	9.56 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.