


# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY -PF02/U/16X5/10/2

Flat Profiles for LED Strips | Profili piatti per strisce LED



---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Piatto
- Installazione rapida e facile

## DATI TECNICI

## DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	2000 mm
Lunghezza del cavo	-
Larghezza	16,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	16.0 mm
Altezza	5,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	5.0 mm
Peso prodotto	140,00 g

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-15...+45 °C

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Abbinabile alle Strip SUPERIOR UNPROTECTED senza connettori / Non può essere abbinato alle Strisce SUPERIOR PROTETTE / Abbinabile alle strisce PERFORMANCE UNPROTECTED senza connettori / Non può essere abbinato alle Strisce PERFORMANCE PROTETTE / Può essere abbinato alle Strisce VALUE NON PROTETTE / Non può essere abbinato alle Strisce VALUE PROTETTE
---	---

## DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-35...+85 °C
---------------------------	--------------

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075401563	BAG 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	141.00 g	0.19 dm <sup>3</sup>
4058075401570	Pacco 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	706.00 g	0.96 dm <sup>3</sup>
4058075401587	Cartone di spedizione 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	4034.00 g	30.29 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

