

# FICHE PRODUIT

## LB FLEX 1500 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Cache résistant aux chocs pour luminaires LOW BAY FLEX

---

### Zones d'application

- Salles de sport
- Installations sportives intérieures



---

### Avantages du produit

- Installation facile avec 6 vis incluses

---



### Caractéristiques du produit

- Couvercle pare-balles à robustesse physique accrue (selon DIN 18032-3 et DIN 57710-13)




DONNÉES TECHNIQUES

Données photométriques




LDC typ cone



LDC typ polar

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur	1206 mm
Largeur	119,0 mm
Hauteur	39 mm
Poids du produit	1675,00 g



## Matériau &amp; couleurs

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Acier

## APPLICATION &amp; MONTAGE

Montage	Saillie
Emplacement montage	Luminaire

## DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Available from December 2023
--	------------------------------

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## Photométrie et fichiers pour études d'éclairage



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



UGR file (UGR table)



LDC typ cone



LDC typ polar

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4099854177729	Etui carton fermé 1	1,214 mm x 137 mm x 25 mm	1896.00 g	4.16 dm <sup>3</sup>
4099854177736	Carton de regroupement 3	1,232 mm x 155 mm x 101 mm	6211.00 g	19.29 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.