

PRODUKTDATENBLATT LN INV THROUGHWIRING KIT

LINEAR INDIVILED THROUGH-WIRING KIT | Kabel- und Steckverbindungs-Set für Lichtbandinstallation in 1200 mm und 1500 mm



Produktvorteile

- Einfacher und schneller elektrischer Anschluss für die Lichtbandinstallation
- Durchverdrahtung mit AC-Stecker

Produkteigenschaften


- Durchverdrahtungssatz für Lichtbänder (5 x 2,5 mm² Innenverdrahtung und Anschlussstecker, AC-Stecker/Buchse)
- Kabellänge: 1,2 m or 1,5 m



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	1430 mm
Breite	28 mm
Höhe	14 mm
Produktgewicht	127,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusematerial	Polystyrol (PS)

Anwendung & Installation

Mit Leuchtmittel	Nein

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Available from December 2023

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate
POF	User instruction

	Dokumente und Zertifikate
POF	Packaging insert
PDF	Declarations Of Conformity CE
POF	Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854214820	Faltschachtel 1	132 mm x 142 mm x 42 mm	171.00 g	0.79 dm³
4099854214837	Versandschachtel 64	557 mm x 397 mm x 314 mm	12116.00 g	69.43 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.