


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN INV INFILL 1500 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Mechanical and electrical connector for light line installation between luminaires, in 600 mm, 1200 mm or 1500 mm



Vantaggi del prodotto

- Connessione facile e veloce degli apparecchi per installazioni di luce continua
- Connettore molto solido per lunghe operazioni

Caratteristiche del prodotto

- Connettore meccanico ed elettrico (profilo, cablaggio interno 5 x 2,5 mm² e spina terminale, spina AC maschio-femmina)
- Connettore in alluminio, verniciato a polvere bianco




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Fattore di potenza λ	-
----------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1600 mm
Larghezza	125 mm
Altezza	43 mm
Peso prodotto	3100,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Alluminio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Con sorgente luminosa	No
-----------------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from December 2023
---	------------------------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854214844	Astuccio 1	177 mm x 1,657 mm x 102 mm	3591.00 g	29.92 dm ³
4099854214851	Cartone di spedizione 2	1,677 mm x 197 mm x 224 mm	8464.00 g	74.00 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.