


SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LN INV SUSPENSION KIT WT

LINEAR INDIVILED SUSPENSION KIT | Kit a sospensione



Vantaggi del prodotto

- Kit completo di sospensione per montaggio facile e veloce di un apparecchio
- Lunghezza del cavo regolabile grazie al rapido sgancio del morsetto

Caratteristiche del prodotto

- Kit di sospensione completo (scatola di connessione a soffitto, terminale ad innesto, 2 cavi di sospensione, cavo trasparente)
- collegamento con morsetto doppio a innesto a 5 pin
- Scatola da soffitto in lamiera di metallo, verniciata a polvere bianca
- Cavo pendente e fermacavi in acciaio inossidabile




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Fattore di potenza λ	-
------------------------------	---

DIMENSIONI E PESO

Diametro	120 mm
Lunghezza	120 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	1500 mm
Peso prodotto	600,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Con sorgente luminosa	No
-----------------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Available from December 2023
---	------------------------------

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854215537	Astuccio 1	142 mm x 177 mm x 142 mm	720.00 g	3.57 dm ³
4099854215544	Cartone di spedizione 12	557 mm x 317 mm x 307 mm	9537.00 g	54.21 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.