

PRODUKTDATENBLATT

TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 600 8P WT

TruSys® FLEX SENSOR TRACK | Tragschieneneneinsatz für die Sensorbefestigung



Produktvorteile

- Einfache Installation

Produkteigenschaften

- 60 cm und 150 cm Einsatz mit Sensor-Montageloch und vorinstallierten Kabeln
- Inklusive optionaler Seitenabdeckungen für Leuchteneinsätze




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Schutzklasse	I
--------------	---

Maße & Gewicht

Länge	598,5 mm
Breite	69,8 mm
Höhe	56 mm
Produktgewicht	320,00 g



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium

Anwendung & Installation

Montageort	Montage-Schiene
------------	-----------------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
--------	-----------------------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab März 2024
-----------------------	------------------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854193637	Faltschachtel 1	105 mm x 634 mm x 80 mm	496.00 g	5.33 dm ³
4099854193644	Versandschachtel 4	652 mm x 227 mm x 187 mm	2536.00 g	27.68 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.