

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform



MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren die Classic LED-Filament-Lampen die vertrauten Formen von Glühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. ;Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. ;MASTER Glass LED-Lampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, sogar 30 % mehr im Vergleich zu normalen LED-Lampen. Sie liefern eine hervorragende Lichtqualität. Bei einer Nutzlebensdauer von 25.000 Stunden entstehen geringere Wartungskosten.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Farbkonsistenz	
Sockel	E14 [E14]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	<6
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der	90
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h	Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Schaltzyklus	20000X	Elektrische Kenndaten	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Power (Rated) (Nom)	3.4 W
Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]	Lampenstrom (Nom)	24 mA
Lichtstrom (Nom)	470 lm	Äquivalente Leistung	40 W
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	138 lm/W	Leistungsfaktor (Nom)	0.6

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Spannung (Nom)	220-240 V
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C
Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glass
Kolbenform	BA35
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	D

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1109143
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871951444949700
Bestell-Produktname	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G
EAN/UPC - Produkt	8719514449497
Bestellcode	44949700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003013082
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0.013 kg


Abmessungsskizzen




MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G

Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14927 BA35CL G	35 mm	119 mm

Photometrische Daten




General uniform lighting



Spectral Power Distribution Colour

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

