

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G9 [ G9]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Type technique	2.6-25W
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et colorimétries	
Code couleur	827 [ CCT de 2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	300 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur proximale (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	115.00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
--	------

Caractéristiques électriques	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	2.6 W
Courant lampe (nom.)	14.5 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	86 °C

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Gestion et gradation

avec gradation Uniquement avec certains variateurs

## Matériaux et finitions

Finition de l'ampoule Dépoli

Forme de l'ampoule Capsule

## Normes et recommandations

Classe d'efficacité énergétique E

Adapté à l'éclairage d'appoint Non

Consommation d'énergie kWh/1 000 h 3 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL 374868

## Données logistiques

Code de produit complet 871869976669600

Nom du produit de la commande CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Code barre produit 8718699766696

Code de commande 76669600


Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 12

SAP - Matériaux 929002389902

Net Weight (Piece) 0.012 kg


## Schéma dimensionnel




CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

## Données photométriques




LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827

# Lampes CorePro LEDcapsule G9

## Données photométriques



LEDcapsule MV 2,6W G9

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

