

CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

I prodotti LED emettono una luce di alta qualità e per questo costituiscono una reale alternativa alle lampade alogene (ad esempio G9 e R7S). Sono particolarmente adatti per le lampade da scrivania in hotel e ristoranti e ideali per applicazioni decorative e ambiente. I prodotti LED garantiscono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G9 [G9]
Conformità a RoHS EU	Si
Durata nominale (Nom)	15000 h
Tipo tecnico	2.6-25W
Riferimento di misurazione del flusso	Sphere

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT di 2.700 K]
Flusso luminoso (Nom)	300 lm
Designazione colore	Bianca calda (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	115,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa dei colori (Nom)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,6 W

Corrente lampada (Nom)	14,5 mA
Wattaggio equivalente	25 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom)	0,5 s
Fattore di potenza (Nom)	0,7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	86 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Solo con dimmer specifici

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	Capsula


Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	E
Adatto all'illuminazione d'accento	No

CorePro LEDcapsule MV

Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	374868
Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869976669600
Nome prodotto ordine	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
EAN/UPC - Prodotto	8718699766696
Codice d'ordine	76669600

Codice locale	COREG925827DG2
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
Materiale SAP	929002389902
Peso netto (al pezzo)	0,012 kg


Disegno tecnico




CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm


Fotometrie



LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9 827



LEDcapsule MV 2,6W G9

CorePro LEDcapsule MV

Durata



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

