



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET ist ideal für die Außenbeleuchtung mit angenehmem weißen Licht geeignet.

Hinweise

- Nur für geschlossene Leuchten, auch während des Tests (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Nur mit geeignetem Vorschaltgerät zu betreiben (empfohlen HID-PV/ HID-DV CDO)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC 61167, IEC62035)
- Bei einem Lampenplatzter muss die Leuchte heiße Lampenteile sicher zurückhalten

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|-------------------------------------|---|
| Socket | E27 |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.) | 27'000 Stunde(n) |

| Lichttechnische Daten | |
|---------------------------------|--------------------|
| Farbcode | 828 [CCT of 2800K] |
| Lichtstrom | 7'030 lm |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 99 lm/W |
| Lichtfarbe | Warmweiß (WW) |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0.447 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0.4 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2800 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 84 |

| Betrieb und Elektrik | |
|----------------------|--------|
| Energieverbrauch | 71.0 W |
| Spannung (Nom) | 83 V |
| Spannung (Nom) | 83 V |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|--------------------------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanik und Gehäuse | |
|----------------------|--------------------|
| Kolbenausführung | Beschichtetes Glas |
| Kolbenform | B70 |


| Genehmigung und Anwendung | |
|---------------------------------|--------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 71 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 473398 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 7.8 mg |

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

| | |
|--------------------------------|--|
| Quecksilbergehalt (max.) | 7.8 mg |
| Produktdaten | |
| Bestell-Produktname | MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27 |
| Gesamt-Produktcode | 871829115875200 |
| Bestellcode | 15875200 |
| Material-Nr. (12NC) | 928154708835 |


| | |
|---------------------------------|---------------|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Nettogewicht | 57.000 g |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8718291158752 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 24 |
| EAN Umverpackung | 8718291158769 |

Abmessungsskizzen




| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27 | 71 mm | 156 mm |

Photometrische Daten





Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

