



# MASTER LEDspot MR16 ExpertColor



# MASTER LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

## **Produkt Daten**

Allgemeine Informationen	
Sockel	GU5.3
Nennlebensdauer	40'000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50'000
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone
Lichttechnische Daten	
Farbcode	930 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad
Lichtstrom	440 lm
Lichtstärke (Nom)	1'400 cd
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Nennlichtausbeute (nom.)	65 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
Farbkonsistenz	<3
Farbwiedergabeindex (CRI)	97

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer	70 %
(Nom.)	
Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	440 lm
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	- Hz
Eingangsfrequenz	- Hz
Energieverbrauch	6.7 W
Lampenstrom (Nom)	650 mA
Äquivalente Leistung	35 W
Startzeit (Nom)	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	ac electronic 12 V


Datasheet, 2023, April 15 Änderungen vorbehalten

# MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	92℃
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16
Genehmigung und Anwendung	
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL Registrierungsnummer	624223
Energieeffizienzklasse	G
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten	No
möglich	

Produktdaten		
Bestell-Produktname	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16	
	930 36D	
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED ExpertColor 6.7-35W	
	MR16 930 36D	
Gesamt-Produktcode	871951435861400	
Bestellcode	35861400	
Material-Nr. (12NC)	929003079502	
Anzahl pro Verpackung	1	
Nettogewicht	0.052 kg	
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514358614	
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10	
EAN Umverpackung	8719514358621	
·	·	


## Abmessungsskizzen




Product	D	С
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D	50.5 mm	46 mm

## **MASTER LEDspot MR16 ExpertColor**


### **Photometrische Daten**






Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D


Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

#### Lebensdauer





Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 930 36D

## **MASTER LEDspot MR16 ExpertColor**



© 2023 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der