



# CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

## Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Die LED-Speziallampen können für bestimmte Anwendungen einfach installiert werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Socket	E14	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Schaltzyklus	50'000	Energieverbrauch	1.7 W
Beleuchtungstechnologie	LED	Lampenstrom (Nom)	20 mA
Lichttechnische Daten		Äquivalente Leistung	15 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ausstrahlungswinkel (Nom)	240 Grad	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtstrom	150 lm	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.4
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Spannung (Nom)	220-240 V
Nennlichtausbeute (nom.)	88.00 lm/W	Temperatur	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Gehäusetemperatur (Nom)	55 °C
Farbkonsistenz	<6	Lichtregelung und Dimmen	
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Dimmbar	Nein
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %	Mechanik und Gehäuse	
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1	Kolbenausführung	Matt
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0.4	Kolbenform	T25
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG0		

# CorePro Kunststoff-LED-Speziallampen

## Genehmigung und Anwendung

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	2 kWh
EPREL Registrierungsnummer	391879
Energieeffizienzklasse	F
EyeComfort	Ja
EU RoHS-konform	Ja

## Anwendungsbedingungen


ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
---	----

## Produktdaten

Bestell-Produktname	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
---------------------	------------------------------------



Gesamtbezeichnung des Produkts	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827
Gesamt-Produktcode	871951438986100
Bestellcode	38986100
Material-Nr. (12NC)	929001325702
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.008 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514389861
Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
EAN Umverpackung	8719514389878

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

General uniform lighting - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827


# CorePro Kunststoff-LED-Speziellampen

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

## Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

