



CorePro LED Kerzen- und Tropfenlampenform



CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen- und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	
Sockel	E14	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	1
Nennlebensdauer	15'000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Schaltzyklus	50'000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Lichttechnische Daten		Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Energieverbrauch	2.8 W
Lichtstrom	250 lm	Lampenstrom (Nom)	28 mA
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Äquivalente Leistung	25 W
Nennlichtausbeute (nom.)	89.00 lm/W	Startzeit (Nom)	0.5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Farbkonsistenz	<6	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.41
Farbwiedergabeindex (CRI)	80	Spannung (Nom)	220-240 V
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %		

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	63 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Matt
Kolbenform	B35
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	3 kWh
EPREL Registrierungsnummer	453194
Energieeffizienzklasse	F
EyeComfort	Ja
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No

Produktdaten	
Bestell-Produktname	CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LEDcandle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR
Gesamt-Produktcode	871951431240100
Bestellcode	31240100
Material-Nr. (12NC)	929002966802
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht	0.040 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514312401
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514312418


Abmessungsskizzen




Product	D	C
CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR	35 mm	106 mm

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR





Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR



General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

General uniform lighting - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 2.8-25W E14 827 B35 FR

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform

