

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENŠČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24

1. Unique identification code of the product-type

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Intended use

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. System/s of AVCP

AVPC: 3

5. Harmonized standard

EN 50575:2014+A1:2016

6. Notified body

2652: 3P Third Party Testing

7. Declared performances

Reaction to Fire: D_{ca} - s2, d2, a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.
This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011,
under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00**



1. Código de identificación única del producto tipo

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Usos previstos

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)

AVPC: 3

5. Norma armonizada

EN 50575:2014+A1:2016

6. Organismos notificados

2652: 3P Third Party Testing

7. Prestaciones declaradas

Reacción al fuego: D_{ca} - s2, d2, a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por by Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Code d'identification unique du produit type

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Usage(s) prévu(s)

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances

AVPC: 3

5. Norme harmonisée

EN 50575:2014+A1:2016

6. Organisme(s) notifié(s)

2652: 3P Third Party Testing

7. Performance(s) déclarée(s)

Réaction eu feu: D_{ca} - s2, d2, a1

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Bruno Ritter,

Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Usi previsti

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbrikante

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Sistemi di VVCP

AVPC: 3

5. Norma armonizzata

EN 50575:2014+A1:2016

6. Organismi notificati

2652: 3P Third Party Testing

7. Prestazioni dichiarate

Reazione al fuoco: D_{ca} - s2, d2, a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Unieke identificatiecode van het producttype

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Beoogd(e) gebruik(en)

Elektrische leidingen en glasvezelleidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

AVPC: 3

5. Geharmoniseerde norm

EN 50575:2014+A1:2016

6. Aangemelde instantie(s)

2652: 3P Third Party Testing

7. Aangegeven prestatie(s)

Brandgedrag: D_{ca} - s2, d2, a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Verwendungszweck

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

AVPC: 3

5. Harmonisierte Norm

EN 50575:2014+A1:2016

6. Notifizierte Stelle

2652: 3P Third Party Testing

7. Erklärte Leistung

Brandverhalten D_{ca} - s2, d2, a1

Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und Namen des Herstellers von Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP)

AVPC-menettely 3

5. Yhdenmukaistettu standardi

EN 50575:2014+A1:2016

6. Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset

2652: 3P Third Party Testing

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot

Palokäyttäytyminen: D_{ca} - s2, d2, a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Produkttypens unika identifikationskod

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Avsedd användning/avsedda användningar

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda

AVPC: 3

5. Harmoniserad standard

EN 50575:2014+A1:2016

6. Anmält/anmälda organ

2652: 3P Third Party Testing

7. Angiven prestanda

Reaktion vid brandpåverkan D_{ca} - s2, d2, a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Unik identifikasjons kode for produktet

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Anvendelses område/områder

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVPC: 3

5. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

6. Sertifiserings organ

2652: 3P Third Party Testing

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: D_{ca} - s2, d2, a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Varetypens unikke identifikationskode

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Tilsigtet anvendelse

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen

AVPC: 3

5. Harmoniseret standard

EN 50575:2014+A1:2016

6. Notificeret organ/notificerede organer

2652: 3P Third Party Testing

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner

Modstandsdygtighed ved brand: D_{ca} - s2, d2, a1

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Felhasználás célja(i)

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Az AVCP-rendszer(ek)

AVPC: 3

5. Harmonizált szabvány

EN 50575:2014+A1:2016

6. Bejelentett szerv(ek)

2652: 3P Third Party Testing

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)

Tűzveszélyesség: D_{ca} - s2, d2, a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Cod unic de identificare al produsului-tip

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate)

Cabluri pentru aplicații generale în lucrări de construcții care sunt conforme cu prescripțiile privind reacția la foc.

3. Fabricant

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței

AVPC: 3

5. Standard armonizat

EN 50575:2014+A1:2016

6. Organism (organisme) notificat(e)

2652: 3P Third Party Testing

7. Performanța (performanțe) declarată (declare)

Reacție la foc: D_{ca} - s2, d2, a1

Substanțe periculoase: NPD

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Kavandatud kasutusala(d)

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem

AVPC: 3

5. Ühtlustatud standard

EN 50575:2014+A1:2016

6. Teavitatud asutus(ed)

2652: 3P Third Party Testing

7. Deklareeritud toimivus

Tuletundlikkus: D_{ca} B

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel Bruno Ritter,

Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Naudojimo paskirtis (-ys)

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os)

AVPC: 3

5. Darnusis standartas

EN 50575:2014+A1:2016

6. Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os)

2652: 3P Third Party Testing

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)

Priešgaisrinės savybės: D_{ca} - s2, d2, a1

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Paredzētais izmantojums

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as)

AVPC: 3

5. Saskaņotais standarts

EN 50575:2014+A1:2016

6. Paziņotā(-ās) iestāde(-es)

2652: 3P Third Party Testing

7. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

Degamība: D_{ca} - s2, d2, a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Bruno Ritter,

Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Zamýšlené použití

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň

3. Výrobce

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Systém(y) POSV: (posuzování a ověřování neměnností parametrů)

AVPC: 3

5. Harmonizovaná norma

EN 50575:2014+A1:2016

6. Notifikový(é) subjekt(y)

2652: 3P Third Party Testing

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti

Reakce na oheň: D_{ca} - s2, d2, a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Predvidena uporaba

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti

AVPC: 3

5. Harmonizirani standard

EN 50575:2014+A1:2016

6. Priglašeni organi

2652: 3P Third Party Testing

7. Navedene lastnosti

Reakcija v primeru požara D_{ca} - s2, d2, a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Ürün-tipi kimlik kodu

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. (AVCP)Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri

AVPC: 3

5. Harmonize standard

EN 50575:2014+A1:2016

6. Onaylanmış kuruluş(/lar)

2652: 3P Third Party Testing

7. Beyan edilen performans(/lar)

Yangına tepki: D_{ca} - s2, d2, a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına imzalayan kişi Bruno Ritter,

Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Código de identificação único do produto-tipo

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP)

AVPC: 3

5. Norma harmonizada

EN 50575:2014+A1:2016

6. Organismo(s) notificado(s)

2652: 3P Third Party Testing

7. Desempenho(s) declarado(s)

Reação ao fogo: D_{ca} - s2, d2, a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Przeznaczone zastosowanie

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Systemy AVCP

AVPC: 3

5. Norma zharmonizowana

EN 50575:2014+A1:2016

6. Jednostka notyfikowana

2652: 3P Third Party Testing

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Reakcja na ogień: D_{ca} - s2, d2, a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Właściwości użytkowe produktu przedstawiona powyżej są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana, zgodnie z Regulacją Regulation (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Namjena/namjene

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP)

AVPC: 3

5. Usklađena norma

EN 50575:2014+A1:2016

6. Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela

2652: 3P Third Party Testing

7. Objavljena svojstva

Reakcija na vatru: D_{ca} - s2, d2, a1

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Zamýšľané použitie/použitia

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

AVPC: 3

5. Harmonizovaná norma

EN 50575:2014+A1:2016

6. Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

2652: 3P Third Party Testing

7. Deklarované parametre

Reakcia na oheň: D_{ca} - s2, d2, a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00



1. Уникален Идентификационен Номер

P/N: 303013

Inst C7-S/FTP-4P-2 Dca-AWG23-1000MHz-gy

Source : B

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Reichle & De- Massari AG

CHE

4. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVPC: 3

5. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

6. Нотифицирани Органи

2652: 3P Third Party Testing

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън D_{ca}- s2, d2, a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Bruno Ritter,
Corporate Product Manager in Wetzikon, 05-03-2020 00:00:00

