

DA CU/FO Kompaktgehäuse 310x110x40 mm, 12 Port, Kat.6A, reinweiss

BESCHREIBUNG



PRODUCT_IMAGE

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT / WERTEBEREICH
Schutzart IP	IP 20
Anwendungsbereich	Aufputz (AP)&(UP)
Bestückung	leer
Dosentyp	Anschlussdose
Halter für Stecker / Modul	Spezial (ohne Trägerplatte)
Kapazität (Port)	12 x 1
Standard	Halogenfrei: gemäss DIN/VDE 0472/815

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	310.0 mm x 40.0 mm x 110.0 mm / 12.205 in x 1.575 in x 4.331 in (B x H x T)
Material	Kunststoff: PC + ABS

ZUBEHÖR

Typ	Bild	Beschreibung	Artikel	E-Nummer
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 6A, 1xRJ45/u, Spez R510087		977830825
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 6A, 1xRJ45/s, Spez R510088		977800825
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 6A, 1xRJ45/u, Spez R803926		977830835
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 6A, 1xRJ45/s, Spez R803927		977800835
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 6A EL, 1xRJ45/s, S R813508		977803015

Typ	Bild	Beschreibung	Artikel	E-Nummer
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 6A EL, 1xRJ45/s, S	R813509	977803065
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 6A EL, 1xRJ45/u, S	R813510	977833015
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 6A EL, 1xRJ45/u, S	R813511	977833065
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 8.1, 1xRJ45/s, Spe	R847824	
Zubehör		Anschlussmodul Kat. 8.1, 1xRJ45/s, Spe	R847825	
Zubehör		Blindabdeckung Kat. 6A weiss	R850911	
Zubehör		DA-Adapter Aufnahme «spezial» für Dos	R852489	966730155
Zubehör		DA-Adapter Aufnahme «spezial» für Dos	R861355	966737025

Blindabdeckung Kat. 6A weiss

BESCHREIBUNG



PRODUCT_IMAGE

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG

Farb Code NCS

Material

WERT/ WERTEBEREICH

S 0500-N

Kunststoff: PC + ABS