



STD EUR



70.011.050_a



70.011.050_b

MAT
CO 130: Copolymer
CO 130: Copolymère
CO 130: Copolymer

RoHS

TEMP
-40°C – +106°C

HALO
halogenfrei
sans halogène
halogen free

Schnapptüllen STD EUR

Schnapptüllen in den Eurocode-Farben oder farbig unbedruckt. Perfekte Möglichkeit, Kabel, Drähte, Leitungen und Adern nach der Installation dauerhaft zu markieren. Formbeständig, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und Chemikalienbeständigkeit. Resistent gegen Öle, Reinigungsmittel, Kraftstoffe und Laugen. Die hohe Elastizität des Markierers ist ein unübertroffener Vorteil der markKing-Schnapptüllen. A = Aufdruck

Jeux de baques STD EUR

Bagues de couleur selon Eurocode ou en couleur sans impression. La possibilité de marquer durablement les câbles, fils et lignes après leur installation. Indéformabilité, faible hygrosocopie et résistance aux agents chimiques. Résistant aux huiles, détergents, carburants et aux alcalis. La grande élasticité du marqueur est un avantage inégalé des bagues à fermeture rapide markKing. A = Impression

Snap-on markers STD EUR

Snap-on markers in eurocode colors or coloured unprinted. Perfect possibility to mark cables, wires, lines after the installation. Stable dimensions, few humidity absorption and high chemical resistance. Resistant against oil, cleaner, fuel and alkali. The high flexibility of the markers is an enormous advantage of these snap-on markers. A = inscription




























































∅ mm	mm ²	A			Plica-Nr.	E-Nr.	VE
1.00 – 1.40	0.10 – 0.50	0	300		60.1120.020		1
		1			60.1120.030		1
		2			60.1120.040		1
		3			60.1120.050		1
		4			60.1110.050		1
		5			60.1120.070		1
		6			60.1120.080		1
		7			60.1120.090		1
		8			60.1120.100		1
		9			60.1100.580	174 300 098	1
1.40 – 1.80	0.50 – 0.70	0	300		60.1120.180		1
		1			60.1120.190		1
		2			60.1800.110		1
		3			60.1120.210		1
		4			60.1120.220		1
		5			60.1800.160		1
		6			60.1120.240		1
		7			60.1120.250		1
		8			60.1120.260		1
		9			60.1101.140	174 300 198	1
1.90 – 2.65	0.75 – 1.00	0	300		60.1120.370		1
		1			60.1120.380		1

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved










Industrielle Kennzeichnung
Schnapptüllen

Marquage industriel
Bague-repère

Industrial marking
Snap-on markers

 mm	mm ²	A			Plica-Nr.	E-Nr.	VE	
1.90 – 2.65	0.75 – 1.00	2	300		60.1120.390		1	
		3			60.1120.400		1	
		4			60.1120.405		1	
		5			60.1120.410		1	
		6			60.1120.420		1	
		7			60.1120.430		1	
		8			60.1120.440		1	
		9			60.1101.740		174 300 298	1
		2.60 – 3.50		1.50 – 3.40	0		300	
1			60.1120.620		1			
2			60.1800.560		1			
3			60.1120.640		1			
4			60.1111.320		1			
5			60.1800.610		1			
6			60.1120.660		1			
7			60.1120.670		1			
8			60.1120.680		174 300 398	1		
3.25 – 4.50	2.50 – 6.00	0	300		60.1120.790		1	
		1			60.1120.800		1	
		2			60.1120.810		1	
		3			60.1120.820		1	
		4			60.1120.830		1	
		5			60.1120.840		1	
		6			60.1120.850		1	
		7			60.1120.860		1	
		8			60.1120.870		174 300 498	1
4.50 – 6.00	6.00 – 10.00	0	300		60.1120.980		1	
		1			60.1120.990		1	
		2			60.1121.000		1	
		3			60.1121.010		1	
		5			60.1121.020		1	
		6			60.1121.030		1	
		7			60.1121.040		1	
		8			60.1121.050		1	
		5.80 – 8.50		10.00 – 16.00	0		50	
1			60.1121.170		1			
2			60.1121.180		1			
3			60.1121.190		1			
4			60.1112.610		1			
5			60.1121.200		1			
6			60.1121.210		1			
7			60.1121.220		1			
8			60.1121.230		174 300 698	1		
8.50 – 11.50	16.00 – 25.00	0	50		60.1121.280		1	
		1			60.1121.290		1	
		2			60.1121.300		1	
		3			60.1121.310		1	
		4			60.1113.020		1	
		5			60.1121.330		1	
		6			60.1121.340		1	
		7			60.1121.350		1	
		8			60.1121.360		174 300 798	1
11.00 – 15.50	25.00 – 70.00	0	50		60.1121.480		1	
		1			60.1121.490		1	
		2			60.1121.500		1	
		3			60.1121.510		1	

Technische Änderungen vorbehalten – Sous réserve de changements techniques – Technical alterations reserved

 mm	mm ²	A				Plica-Nr.	E-Nr.	VE		
11.00 – 15.50	25.00 – 70.00	4	50			60.1113.120		1		
		5			60.1121.520		1			
		6			60.1121.530		1			
		7			60.1121.540		1			
		8			60.1121.550		1			
		9			60.1105.170	174 300 898	1			

