

URMET ALARMANLAGE



Beschreibung

Verriegelungen zur Türen-, Fenster-, Innen- oder Außenhaut Sicherung sind das passende Zubehör zur Planung einer sicheren drahtgebundenen Alarmanlage

Dual Melder PIR/MW

ART: 1033/132

E-No: 000 000 000

Kurzbeschreibung:

•Zylindrische Fresnel-Linse

•18 Erfassungszonen auf 90°

•Sensor DUAL PIR / MW

•Reichweite 12m

•Frequenz 10,525 MHz

Technische Daten

Melderart: Bewegungsmelder

Geräteart: Bewegungsmelder

Sensor: PIR

Anschlußart: Draht

Montage: Anbau

Erfassungszonen: 18 auf 4 Ebenen

Erfassungsreichweite: 12 m

Mikrowelle: 10.525 GHz

Erfassungswinkel: 90° horizontal / 36° vertikal

Empfindlichkeit MW: 0,5 bis 15 m einstellbar

Spannungsversorgung: 12 V DC +- 3 V

Leistungsaufnahme: 8 mA bis 22 mA

Farbe: Weiss

Abmessungen: 107 x 62 x 44 mm

Betriebstemperatur: -10 bis +55 °C

Zertifizierung: EN 50131-2-4 Grad, Klasse II