# SSS **SIEDLE**



Module touche d'appel TM 612-4 DG 200038765-00

## Description du produit

Module touche avec porte-étiquette, 4 étiquettes et 4 touches d'appel séparées avec symbole cloche.

## Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) I x H : 65 x 19,5

Touche d'appel (mm) I x H : 24 x 24

Indice de protection : IP 54

Température ambiante :  $-20 \, ^{\circ}\text{C a} +55 \, ^{\circ}\text{C}$ Dimensions (mm) | x H x P :  $99 \, x \, 99 \, x \, 27$ 

#### Informations articles

RéférenceDésignationCouleur / FinitionGC (groupe de condition)Code articleTM 612-4 DGModule touche d'appelGris foncé micacéA200038765-00

#### Accessoires

RéférenceDésignationCouleur / Finition<br/>(groupe de<br/>condition)GC<br/>(groupe de<br/>condition)Code article<br/>(groupe de<br/>condition)Vario 611 DGStylo de retoucheGris foncé micacé0210007123-00

### Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-4	Bornier	Noir	E	210007299-00
TM 612-4, BTM 650-04 DG	Plaquette de nom complète	Gris foncé micacé	E	200029963-00
TM 612-4, BTM 650-04 DG	Touche de sonnerie avec symbole cloche	Gris foncé micacé	E	200029947-00
TM 61x, BTM 650	Insert de marquage pour plaquette onom	de Blanc	Е	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00

Fiche technique - Module touche d'appel

# SSS **SIEDLE**



Module touche d'appel TM 612-4 DG 200038765 Page 2



# SSS **SIEDLE**



Module touche d'appel TM 612-4 DG

200038765

Page 3

Vario 611 Instructions de montage	Information produit	723 kB	télécharger
TM 612	Déclaration de conformité	715 kB	télécharger
	Information complémentaire	140 kB	télécharger
	Manuel système	2.5 MB	télécharger