

Module touche bus BTM 650-02 DG 200038789-00

#### Description du produit

Module touches bus avec pochette étiquette, 2 étiquettes et 2 touches d'appel séparées avec symbole cloche.

#### Caractéristiques techniques

Zone de marquage (mm) I x H :65 x 44,5Touche d'appel (mm) I x H :24 x 49Indice de protection :IP 54

Température ambiante :  $-20 \, ^{\circ}\text{C} \, \text{à} +55 \, ^{\circ}\text{C}$ Dimensions (mm) l x H x P :  $99 \, \text{x} \, 99 \, \text{x} \, 27$ 

#### Informations articles

RéférenceDésignationCouleur / FinitionGC (groupe de condition)Code articleBTM 650-02 DGModule touche busGris foncé micacéA200038789-00

#### Accessoires

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
Vario 611 DG	Stylo de retouche	Gris foncé micacé	0	210007123-00
ZBTM 650-0/1000	Câble de raccordement BTM 650- 1000 mm	Gris	E	200087164-00
ZBTM 650-0/500	Câble de raccordement BTM 650 500 mm	Gris	E	200087162-00
ZBTM 650-0/750	Câble de raccordement BTM 650- 750 mm	Gris	E	200087163-00

#### Pièces détachées

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 DG	Touche de sonnerie avec symbole	Gris foncé micacé	E	200029939-00



Module touche bus BTM 650-02 DG

200038789

Page 2

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
TM 612-2, BTM 650-02 DG	Plaquette de nom complète	Gris foncé micacé	E	200029955-00
TM 61x, BTM 650	Insert de marquage pour plaquette c nom	le Blanc	Е	210007478-00
Vario 611	Modules de cadre d'étanchéité	Gris	E	210007484-00



Module touche bus BTM 650-02 DG 200038789 Page 3

Beschriftungsunterlagen bei ihrem Fachhandwerker.
Oder bei 5. Siedle & Sohne, Abt. Marketing-Service,
Postfach 1155, 78120 Furtwangen, Tel: 07723 63-354

K. Mustermann

Beschriftungsunterlagen bei ihrem Fachhandwerker.
Oder bei 5. Siedle & Sohne, Abt. Marketing-Service,
Postfach 1155, 78120 Furtwangen, Tel: 07723 63-354

K. Mustermann



Module touche bus BTM 650-02 DG 200038789

Page 4

Vario 611 Instructions de montage	Information produit	723 kB	télécharger
	Déclaration de conformité	2 MB	télécharger
	Information complémentaire	140 kB	télécharger