

Cadre combiné  
KR 611-2/2-0 W  
200016402-01



## Description du produit

Cadre combiné en profilé d'aluminium extrudé, revêtu à la poudre ou peint, entoure les modules de fonctions et masque la gorge d'enduit.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (mm) l x H x P : 231 x 231 x 15

## Informations articles

| Référence      | Désignation   | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|----------------|---------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| KR 611-2/2-0 W | Cadre combiné | Blanc              | A                        | 200016402-01 |

## Accessoires

| Référence         | Désignation              | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| VA/NB 611-2/2-0 W | Cache d'adaptation Vario | Blanc              | D                        | 210010254-00 |
| Vario 611 W       | Stylo de retouche        | Blanc              | 0                        | 210007116-00 |

## Pièces détachées

| Référence  | Désignation                                 | Couleur / Finition | GC (groupe de condition) | Code article |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| MR 611-... | Kit de montage fixation boîtier encastrable | Divers             | E                        | 210005104-00 |
| MR 611-... | Clé pour cadre de montage                   | Divers             | E                        | 210007513-00 |



Cadre combiné  
KR 611-2/2-0 W

200116402

Page 2





Cadre combiné  
KR 611-2/2-0 W

200116402

Page 3

---

|                                   |                            |        |             |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|-------------|
| Vario 611 Instructions de montage | Information produit        | 723 kB | télécharger |
|                                   | Déclaration de conformité  | 140 kB | télécharger |
|                                   | Information complémentaire | 140 kB | télécharger |