

Redresseur secteur
PSM 1 12 24

210010340-00



Description du produit

Bloc d'alimentation pour montage dans tableau de distribution, pour l'alimentation centrale de postes intérieurs IQ et des panels vidéo bus.

Un PSM 1 12 24 alimente au maximum 2 postes intérieurs IQ ou 1 panel vidéo bus. Un maximum de 2 PSM peut être utilisé dans les systèmes avec panel vidéo bus.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	110–240 V AC, 50/60 Hz
Courant de service :	265 mA
Tension de sortie :	24 V DC +/-3 %
Courant de sortie :	0,5 A
Protection :	T 0,8
Classe de protection :	II
Température ambiante :	-10 °C à +50 °C
Unité de Division (UD) :	1
Dimensions (mm) l x H x P :	17,5 x 96 x 68

Informations articles

Référence	Désignation	Couleur / Finition	GC (groupe de condition)	Code article
PSM 1 12 24	Redresseur secteur	Divers	D	210010340-00

Redresseur secteur
PSM 1 12 24

210010340

Page 2





Redresseur secteur
PSM 1 12 24

210010340

Page 3

PSM 1 12 24 Redresseur secteur

Manuel système	13,5 MB	télécharger
Déclaration de conformité	127 kB	télécharger
Information complémentaire	140 kB	télécharger