



Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-1-0 SM
210011967-00

Produktbeschreibung

Ruftasten für Siedle Vario: 1 Ruftaste mit Glockensymbol und hinterleuchtbarem, wechselbaren Namensschild. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.

Für den Einsatz in den Sprechsystemen In-Home-Bus und Access, mit den Türlautsprechern BTLM 750-..., ACTLM 770-... und ATLM 770-...

Beschriftung mit dem beiliegenden Einleger, der Vorlage zum selber drucken oder durch den Siedle-Beschriftungsservice.

Technische Daten

Beschriftungsfeld (mm) B x H:	59,6 x 92,2
Ruftaste (mm) B x H:	24 x 99
Schutzart:	IP 54, IK 09
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
TM 700-1-0 SM	Ruftasten für Siedle Vario	Silber-Metallic	A 210011967-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00
ZVK/TM 700/600	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 600 mm	Sonstiges	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 900 mm	Sonstiges	E	210012056-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
TM 700-1-0	Namensschild-Oberteil	Sonstiges	E	210012035-00



Ruftasten für Siedle

Vario

TM 700-1-0 SM

210011967

Seite 2

Artikel-Bezeichnung

TM 700-1-0 SM

TM/IM 700-...

Vario 611

Artikelbeschreibung

Ruftaste komplett

Verbindungskabel TM 700-... zu TM
700-..., 300 mm

Dichtrahmen Module

Farbe

Silber-Metallic

Sonstiges

Grau

KG

E

E

E

Artikel-Nr.

210012043-00

210012054-00

210007484-00



Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-1-0 SM
210011967
Seite 3

Zeichnungen / Montage





Ruftasten für Siedle

Vario

TM 700-1-0 SM

210011967

Seite 4

Weitere Dokumente

[TM 700-...](#)

[REACH und RoHs Konformität](#)

[Beschriftungsvorlage \(DE/EN\)](#)

[Konformitätserklärung](#)

[Zusatzinformation](#)

[Beschriftungsservice](#)

348 kB

[herunterladen](#)

420 kB

[herunterladen](#)

833 kB

[herunterladen](#)