

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5145384>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour imprimantes à rouleaux pour l'impression des groupes de produits TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... et PMM..., longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: noir

## Données commerciales

Référence	5145384
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	33BNET
Product key	BG1223
Page catalogue	Page 40 (C-3-2019)
GTIN	4046356107471
Poids par pièce (emballage compris)	355,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	346,4 g
Numéro du tarif douanier	96121000
Pays d'origine	CN

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Ruban encreur
-----------------	---------------

### Repérage

Technologie de marquage	Transfert thermique
-------------------------	---------------------

### Dimensions

Largeur	110 mm
Longueur	300 m
Longueur du rouleau	300 m

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	Polyester

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante recommandée (stockage/transport)	5 °C ... 35 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	30 % ... 85 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)
Faculté de conservation	24 mois

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5145384>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	19140614
ECLASS-12.0	19140614
ECLASS-13.0	19140614

### ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5145384>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5145384>

## Accessoires

### THERMOMARK ROLL 2.0 - Imprimante à transfert thermique

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/1085260>



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

---

### THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Imprimante à transfert thermique

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/0804501>



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1 000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5145384>

## THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Imprimante à transfert thermique

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/0804663>



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US et câble USB. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais. 1 rouleau d'étiquettes EML (20x8)R blanc = 1 000 étiquettes, ruban encreur = 50 m

---

## THERMOMARK ROLL - Imprimante à transfert thermique

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5146477>



Imprimante à transfert thermique, 300 dpi, avec câble secteur Euro, câble secteur US et câble USB. DVD avec logiciel d'étude et de repérage CLIP PROJECT advanced, manuels dans diverses langues, pilote d'imprimante Windows® et microprogramme. Manuel allemand/anglais en format A5, rouleau d'étiquettes EML (20x8)R en blanc avec 1 000 étiquettes et bande de couleur : 50 m

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5145384>

## THERMOMARK X1.2 - Imprimante à transfert thermique

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5146231>



Imprimante à transfert thermique, poids: 10 kg, longueur: 0,446 m, largeur: 242 mm, hauteur: 274 mm, coloris: gris

---

## THERMOMARK W2 - Imprimante à transfert thermique

5146147

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5146147>



Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro/US, câble USB et lame de performance. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pilotes et des logiciels d'étude et de repérage. Mode d'emploi imprimé en allemand et en anglais.

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Ruban encreur



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5145384>

## THERMOMARK S1.1 - Imprimante à transfert thermique

5146257

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produits/5146257>



Imprimante à transfert thermique, poids: 2 kg, longueur: 0,25 m, largeur: 230 mm, hauteur: 170 mm, coloris: gris

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

+41 (0) 52 354 55 55

[infoswiss@phoenixcontact.com](mailto:infoswiss@phoenixcontact.com)