

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostro



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5145384>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Nastro inchiostro, per stampante a rullo per la stampa di gruppi di prodotti TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... e PMM..., lunghezza: 300 m, lungh. nastro: 300 m, larghezza: 110 mm, colore: nero

## Dati commerciali

Codice articolo	5145384
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	33BNET
Codice prodotto	BG1223
Pagina del catalogo	Pagina 40 (C-3-2019)
GTIN	4046356107471
Peso per pezzo (confezione inclusa)	355.4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	346.4 g
Numero tariffa doganale	96121000
Paese di origine	CN

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5145384>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Nastro inchiostroato
------------------	----------------------

### Siglatura

Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico
-------------------------	-----------------------

### Dimensioni

Larghezza	110 mm
Lunghezza	300 m
Lunghezza rotolo	300 m

### Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Poliestere

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto)	5 °C ... 35 °C
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 85 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale)
Capacità di conservazione	24 mesi

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostro



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5145384>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-11.0	19140614
ECLASS-12.0	19140614
ECLASS-13.0	19140614

### ETIM

ETIM 9.0	EC001694
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostro



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/produkti/5145384>

## Environmental product compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostro



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5145384>

## Accessori

### THERMOMARK ROLL 2.0 - Stampante termica

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1085260>



Stampante termica per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US e cavo USB. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese. 1 rotolo di etichette EML (20x8)R bianco = 1000 etichette, nastro inchiostro = 50 m

---

### THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Stampante termica

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/0804501>



Stampante a trasferimento termico per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US e cavo USB. Il CD di supporto contiene manuali multilingue, link a firmware, driver e software di progettazione e siglatura. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese. 1 rotolo di etichette EML (20x8)R bianco = 1000 etichette, nastro inchiostro = 50 m

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostro



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5145384>

## THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/0804663>



Stampante a trasferimento termico per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US e cavo USB. Il CD di supporto contiene manuali multilingue, link a firmware, driver e software di progettazione e siglatura. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese. 1 rotolo di etichette EML (20x8)R bianco = 1000 etichette, nastro inchiostro = 50 m

---

## THERMOMARK ROLL - Stampante termica

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5146477>



Stampante a trasferimento termico, 300 dpi, incl. cavo di rete Euro, cavo di rete US e cavo USB. DVD con software di progettazione e di marcatura CLIP PROJECT advanced, manuali in diverse lingue, firmware e driver stampante Windows®. Manuale tedesco/inglese in DIN A5, rotolo di etichette EML (20x8)R bianco, con 1000 etichette e nastro colorato: 50 m

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostroato



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5145384>

## THERMOMARK X1.2 - Stampante termica

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5146231>



Stampante termica, peso: 10 kg, lunghezza: 0,446 m, larghezza: 242 mm, altezza: 274 mm, colore: grigio

---

## THERMOMARK W2 - Stampante termica

5146147

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5146147>



Stampante a trasferimento termico per materiale in rotolo, incl. cavo di rete Euro/US, cavo USB e coltello a perforazione. Il CD di supporto contiene manuali multilingue, link a firmware, driver e software di progettazione e siglatura. Istruzioni per l'uso stampate in tedesco ed inglese.

# THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostro



5145384

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5145384>

## THERMOMARK S1.1 - Stampante termica

5146257

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/5146257>



Stampante termica, peso: 2 kg, lunghezza: 0,25 m, larghezza: 230 mm, altezza: 170 mm, colore: grigio

---

Phoenix Contact 2024 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22

CH-8317 Tagelswangen

+41 (0) 52 354 55 55

[infoswiss@phoenixcontact.com](mailto:infoswiss@phoenixcontact.com)