ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840 SL
0030224

Produkteigenschaften

Produktübersicht

Produktbezeichnung	ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	U-förmig
Type	LED austauschbar
Sockel	G24q-2
Lampenausführung	Opal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941329
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	280
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	7
Spannung (V)	40

Light your world

© Feilo Sylvania | Druckdatum:16.05.2023

ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840 SL
0030224

Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302249
Garantie	3 Jahre

Technische Zeichnungen



Datentabelle

ALLGEMEINE DATEN

Produktbezeichnung	ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	U-förmig
Type	LED austauschbar
Sockel	G24q-2
Lampenausführung	Opal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941329

Garantie	3 Jahre

OPTISCHE DATEN

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	280
Photometrische Risikogruppe	RG0

ELEKTRISCHE DATEN

Wattage (W)	7
Äquivalenzleistung (W)	18
Spannung (V)	40
Vorschaltgerät benötigt	No
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	7
Dauer Einschaltstrom (µs)	800
Energie Aufkleber (Klasse)	F

LEBENSDAUER DATEN

Lebensdauer - L70B50	30000

PHYSIKALISCHE DATEN

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	152
Nominale Produktbreite (mm)	34
Nominale Produkthöhe (mm)	34
Gewicht (kg)	0.06

VERPACKUNG

Verpackungstyp (Einzel)	Carton

© Feilo Sylvania | Druckdatum:16.05.2023

ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840 SL
0030224

EAN-Nummer	5410288302249
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	15.7
DUN14 (innen)	15410288302246
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.9
Außenverpackung Breite (cm)	8.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	17.3

SICHERHEITSBEZOGENE DATEN

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Verwendungszweck	null
Nur für trockene Umgebungen	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No
Sicherheitshinweis	Nicht für den privaten Haushalt geeignet

ToLEDo Lynx DE 770LM G24Q 840 SL
0030224

Energielabel

Light your world

© Feilo Sylvania | Druckdatum:16.05.2023