



## Produkteigenschaften




## Produktübersicht

<b>Produktbezeichnung</b>	ToLEDo Lynx TE 1760LM GX24Q 840 SL
<b>Technologie</b>	LED
<b>Lampenform</b>	U-förmig
<b>Type</b>	LED austauschbar
<b>Sockel</b>	GX24q-3
<b>Lampenausführung</b>	Opal
<b>Allgemeine Anwendungsbereiche</b>	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
<b>ETIM Klasse</b>	EC001959
<b>E-Nummer FI</b>	4941332
<b>Farbtemperatur (K)</b>	4000
<b>Lichtfarbe</b>	Kaltweiß
<b>Farbwiedergabeindex (Ra)</b>	80
<b>Farbkonsistenz (SDCM)</b>	6
<b>Ausstrahlungswinkel (°)</b>	280
<b>Photometrische Risikogruppe</b>	RG0
<b>Wattage (W)</b>	16
<b>Spannung (V)</b>	100

## ToLEDo Lynx TE 1760LM GX24Q 840 SL 0030227

Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302270
Garantie	3 Jahre

### Technische Zeichnungen



### Datentabelle

#### ALLGEMEINE DATEN

Produktbezeichnung	ToLEDo Lynx TE 1760LM GX24Q 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	U-förmig
Type	LED austauschbar
Sockel	GX24q-3
Lampenausführung	Opal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941332

Garantie 3 Jahre

## OPTISCHE DATEN

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	280
Photometrische Risikogruppe	RG0

## ELEKTRISCHE DATEN

Wattage (W)	16
Äquivalenzleistung (W)	32
Spannung (V)	100
Vorschaltgerät benötigt	No
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	6
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energie Aufkleber (Klasse)	F

## LEBENSDAUER DATEN

Lebensdauer - L70B50 30000

## PHYSIKALISCHE DATEN

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	146
Nominale Produktbreite (mm)	45
Nominale Produkthöhe (mm)	45
Gewicht (kg)	0.097

## VERPACKUNG

Verpackungstyp (Einzel) Carton

ToLEDo Lynx TE 1760LM GX24Q 840 SL  
**0030227**

<b>EAN-Nummer</b>	5410288302270
<b>Einzelverpackung Länge (cm)</b>	5.0
<b>Einzelverpackung Breite (cm)</b>	5.0
<b>Einzelverpackung Tiefe (cm)</b>	15.2
<b>DUN14 (innen)</b>	15410288302277
<b>Anzahl an Einheiten je Außenverpackung</b>	6
<b>Außenverpackung Länge (cm)</b>	16.2
<b>Außenverpackung Breite (cm)</b>	11.0
<b>Außenverpackung Tiefe (cm)</b>	16.5

## SICHERHEITSBEZOGENE DATEN

<b>Optimale Betriebstemperatur (°C)</b>	-20-45
<b>Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch</b>	Nicht zutreffend
<b>Lampen für spezielle Einsatzbereiche</b>	No
<b>Verwendungszweck</b>	null
<b>Nur für trockene Umgebungen</b>	No
<b>Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten</b>	No
<b>Sicherheitshinweis</b>	Nicht für den privaten Haushalt geeignet


# SYLVANIA

ToLEDo Lynx TE 1760LM GX24Q 840 SL  
0030227

## Energielabel



0030227




**16**  
kWh/1000h



2019/2015



0030227



**16**  
kWh/1000h



2019/2015