



Produkteigenschaften




Produktübersicht

Produktbezeichnung	ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	U-förmig
Type	LED austauschbar
Sockel	G24q-3
Lampenausführung	Opal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941330
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	280
Photometrische Risikogruppe	RG0
Wattage (W)	10
Spannung (V)	40

ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL 0030225

Dimmbar	Nein
IP Schutzart	IP20
EAN-Nummer	5410288302256
Garantie	3 Jahre

Technische Zeichnungen



Datentabelle

ALLGEMEINE DATEN

Produktbezeichnung	ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL
Technologie	LED
Lampenform	U-förmig
Type	LED austauschbar
Sockel	G24q-3
Lampenausführung	Opal
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Logistik & Industrie, Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+45°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941330

ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL 0030225

Garantie	3 Jahre
----------	---------

OPTISCHE DATEN

Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Ausstrahlungswinkel (°)	280
Photometrische Risikogruppe	RG0

ELEKTRISCHE DATEN

Wattage (W)	10
Äquivalenzleistung (W)	26
Spannung (V)	40
Vorschaltgerät benötigt	No
Transformator benötigt	Ja
Dimmbar	Nein
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	800
Energie Aufkleber (Klasse)	F

LEBENSDAUER DATEN

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

PHYSIKALISCHE DATEN

IP Schutzart	IP20
Länge Produkt (mm)	170
Nominale Produktbreite (mm)	34
Nominale Produkthöhe (mm)	34
Gewicht (kg)	0.07

VERPACKUNG

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
-------------------------	--------

ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL
0030225

EAN-Nummer	5410288302256
Einzelverpackung Länge (cm)	4.5
Einzelverpackung Breite (cm)	3.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	17.5
DUN14 (innen)	15410288302253
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	14.9
Außenverpackung Breite (cm)	8.8
Außenverpackung Tiefe (cm)	19.1

SICHERHEITSBEZOGENE DATEN

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-45
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Verwendungszweck	null
Nur für trockene Umgebungen	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No
Sicherheitshinweis	Nicht für den privaten Haushalt geeignet


SYLVANIA

ToLEDo Lynx DE 1100LM G24Q 840 SL
0030225

Energielabel



0030225




10
kWh/1000h



2019/2015



0030225



10
kWh/1000h



2019/2015