Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne



Art.-Nr. 1186542



Bügelschelle mit U-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.



St

Stahl


FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

ArtNr.	1186542
Тур	BS-U1-M-46 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle 2056
Dimension	40-46mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberfläche nach DIN	DIN EN ISO 1461
Oberfläche Kürzel	FT
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	10,89 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	25,00 mm
Breite	51,00 mm
Höhe	76,00 mm
Мав А	25,00 mm
Мав В	51,00 mm
Мав С	33 mm
Maß G	M8
Мав Н	76,00 mm
Maß L	43,00 mm
Maß t	2,00 mm
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Max. Anzugsdrehmoment	5,00 Nm
für Rohrdurchmesser	40 ÷ 46 mm
für Schiene mit Schlitzweite	18,00 - 22,00 mm
Blechstärke	2,00 mm
Gewinde	M8
Halogenfrei	
Länge Außenmaß	33,00 mm
Mit Gegenwanne	

Technisches Datenblatt

Bügelschelle 2056 U-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne



Art.-Nr. 1186542

Technische Daten	
Mit Metallwanne	
Montageart	Profilschiene
Schlitzweite	10,00 mm
Spannbereich D	40,00 - 46,00 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl