

Poteau POLE Pulsar Eiffel Basic

Pour une Wallbox ABL Pulsar

Le poteau POLE Pulsar Eiffel Basic sert au montage en extérieur, sur une base en béton, d'une Wallbox ABL Pulsar disponible séparément. Il est particulièrement recommandé pour l'installation dans les parkings fermés des propriétés privées et des complexes résidentiels. Pour une esthétique harmonieuse, le corps en aluminium ainsi que la plaque de fond en tôle d'acier inoxydable sont assortis à la Wallbox ABL Pulsar, disponible séparément. Pour fixer le connecteur de charge, le support fourni avec la borne de charge peut être monté à l'avant. L'auvent de protection contre les intempéries Pulsar Eiffel Basic, qui protège la borne de recharge des influences extérieures, est également disponible en option.



Informations générales

Produit	Poteau pour une Wallbox ABL Pulsar
Référence du fabricant	PED-EIFBS-MONO
Référence du produit	100000448
Numéro EAN	8436575278193
Numéro de tarif douanier	85381000
Unité de conditionnement (UC)	1 pièce
Dimensions de l'emballage (H x L x P)	Environ 1 430 x 220 x 135 mm
Poids de l'unité de conditionnement	Environ 15 kg
Contenu de la livraison	Poteau POLE Pulsar Eiffel Basic, instructions d'installation, kit de montage

Boîtier

Type	Tube carré avec plaque de base et plaque de couverture
Type de fixation	Vissage dans une base en béton faite maison
Matériau	Aluminium (corps), tôle d'acier inoxydable (plaque de base)
Couleur (poteau et plaque d'adaptation)	RAL 7043 mat
Résistance aux chocs	IK10
Dimensions du corps (H×L×P)	1 395 × 182 × 80 mm
Dimensions de la plaque de base (H×L×P)	6 × 200 × 200 mm
Poids (net)	Environ 12 kg

Accessoires en option

Auvent de protection contre les intempéries Pulsar Eiffel Basic	100000449
--	-----------

Compatibilité

Wallbox ABL Pulsar	Tous les modèles
--------------------	------------------

Dessin coté

