

Ideal bei Renovationen

Idéal pour la rénovation



LOWLINE – das minimale Maximum mit LED oder FL

LOWLINE – le minimum absolu équipé de LED ou FL

LOWLINE verzichtet auf übertriebene Luxusausstattung und setzt auf hohe Funktionalität. Mit seinem flexiblen Programm ist es offen für verschiedenste Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten. Die Produktlinie bietet sich daher sehr gut im Siedlungs- und Projektbau an, vergrössert aber auch jedes Gästebad durch seine grosse Spiegeldimension. So erstaunt es nicht, dass dieses Programm gerade im Objektbereich grossen Anklang findet.

LOWLINE renonce aux équipements de luxe exagérés et met l'accent sur une fonctionnalité élevée. Grâce à son programme flexible, il est ouvert à une grande variété d'options de planification et de conception. La gamme de produits est donc très bien adaptée à l'urbanisation et à la construction de projets, mais elle élargit également chaque salle de bains des visiteurs grâce à la grande dimension de ses miroirs. Il n'est donc pas surprenant que cette gamme soit particulièrement appréciée dans le domaine des objets.



LOWLINE LED

Masse: Höhe 770 mm, Tiefe 120 mm / mit Fach 135 mm, Gehäuse: hochwertiges Aluminiumprofil, Ausführung weiss, Montage: Aufputzmontage, Drehtüren mit Türdämpfern, robuste Türtechnik, Türanschlag wechselbar, Spiegel: Aussen- und Innenspiegel, Glasablagen: stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger, Steckdosen: Doppelsteckdose rechts oben, wechselbar nach links, Beleuchtung: LED, 4000 K, Schutzart: IP 24

LED LOWLINE

Dimensions: hauteur 770 mm, profondeur 120 mm / avec compartiment 135 mm, boîtier: profilé en aluminium de haute qualité, version blanche, montage: montage en surface, portes battantes avec amortisseur de porte, technologie de porte robuste, charnières de porte interchangeables, miroirs: miroirs extérieurs et intérieurs, étagères en verre: réglable en continu avec support de sécurité, prises de courant: double prise en haut à droite, variable à gauche, éclairage: LED, 4000 K, indice de protection: IP 24

E-No	Bezeichnung Description	Türen Portes	Beleuchtung Éclairage	VE
796 000 000	LOW 60/1/F/LED	1	12 W	1
796 000 001	LOW 50/1/LED	1	10 W	1
796 000 002	LOW 60/1/LED	1	12 W	1
796 000 003	LOW 60/2/LED	2	12 W	1
796 000 004	LOW 80/2/LED	2	17 W	1
796 000 005	LOW 90/2/LED	2	20 W	1
796 000 006	LOW 100/2/LED	2	22 W	1
796 000 007	LOW 120/2/LED	2	27 W	1
796 000 008	LOW 130/3/LED	3	29 W	1



LOWLINE FL

Masse: Höhe 770 mm, Tiefe 120 mm / mit Fach 135 mm, Gehäuse: hochwertiges Aluminiumprofil, Ausführung weiss, Montage: Aufputzmontage, Drehtüren mit Türdämpfern, robuste Türtechnik, Türanschlag wechselbar, Spiegel: Aussen- und Innenspiegel, Glasablagen: stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger, Steckdosen: Doppelsteckdose rechts oben, wechselbar nach links, Beleuchtung: Leuchstofflampe 840 mit EVG, Schutzart: IP 24

FL LOWLINE

Dimensions: hauteur 770 mm, profondeur 120 mm / avec compartiment 135 mm, boîtier: profilé en aluminium de haute qualité, version blanche, montage: montage en surface, portes battantes avec amortisseur de porte, technologie de porte robuste, charnières de porte interchangeables, miroirs: miroirs extérieurs et intérieurs, étagères en verre: réglable en continu avec support de sécurité, prises de courant: double prise en haut à droite, variable à gauche, éclairage: lampe fluorescente 840 avec BE, indice de protection: IP 24

E-No	Bezeichnung Description	Türen Portes	Beleuchtung Éclairage	VE
796 000 009	LOW 60/1/F/FL	1	24 W	1
796 000 010	LOW 50/1/FL	1	36 W	1
796 000 011	LOW 60/1/FL	1	24 W	1
796 000 012	LOW 60/2/FL	2	24 W	1
796 000 013	LOW 80/2/FL	2	40 W	1
796 000 014	LOW 90/2/FL	2	39 W	1
796 000 015	LOW 100/2/FL	2	39 W	1
796 000 016	LOW 120/2/FL	2	54 W	1
796 000 017	LOW 130/3/FL	3	54 W	1

O-line-LED

LED O-line

Wenn nicht nur der Preis, sondern auch Design und Qualität eine Rolle spielen. Kompakt, zeitlos, konzentriert auf das Wichtigste. O-line setzt auf Flexibilität in der Planung, auf Komfort in der Nutzung und auf das grosse Know-how von Schneider. Für das Licht werden hochwertige LEDs eingesetzt, die je nach Raumgrösse sogar für die Raumausleuchtung ausreichen.

Lorsque ce n'est pas uniquement le prix, mais également la conception et la qualité qui jouent un rôle. Compact, moderne, concentré sur les aspects les plus importants. O-line mise sur la flexibilité de la planification, sur le confort d'utilisation et sur le grand savoir-faire de Schneider. Pour l'éclairage, des LED de haute qualité sont utilisées. En fonction de la taille de la pièce elles peuvent même être suffisantes pour son éclairage.



O-line 12

Masse: Höhe 745 mm, Tiefe 128 mm, Gehäuse: hochwertiges Aluminiumprofil, Ausführung weiss, Montage: Aufputz- oder Unterputzmontage, Drehtüren mit Türdämpfern, robuste Türtechnik, Türanschlag wechselbar, Spiegel: Aussen- und Innenspiegel, Glasablagen: stufenlos verstellbar mit Sicherheitsablageträger, Steckdosen: Doppelsteckdose rechts oben, wechselbar nach links, Beleuchtung oben: LED 4000 K, Schutzart: IP 24

O-line 12

Dimensions: hauteur 745 mm, profondeur 128 mm, boîtier: profilé en aluminium de haute qualité, version blanche, montage: montage en surface ou encastré, portes battantes avec amortisseur de porte, technologie de porte robuste, charnières de porte interchangeables, miroirs: miroirs extérieurs et intérieurs, étagères en verre: réglable en continu avec support de sécurité, prises de courant: double prise en haut à droite, variable à gauche, éclairage en haut: LED 4000 K, indice de protection: IP 24

E-No	Bezeichnung Description	Türen Portes	Beleuchtung Éclairage	VE
796 000 018	012 50/1/LED	1	12 W	1
796 000 019	012 60/1/LED	1	14 W	1
796 000 020	012 60/2/LED	2	14 W	1
796 000 020	012 60/2/LED	2	14 W	1
796 000 021	012 70/2/LED	2	17 W	1
796 000 022	012 80/2/LED	2	20 W	1
796 000 023	012 90/2/LED	2	22 W	1
796 000 024	012 100/2/LED	2	25 W	1
796 000 025	012 120/2/LED	2	30 W	1
796 000 026	012 130/2/LED	2	33 W	1
796 000 027	012 100/3/LED	3	25 W	1
796 000 028	012 120/3/LED	3	30 W	1
796 000 029	012 130/3/GT/LED	3	33 W	1
796 000 030	012 130/3/LED	3	33 W	1
796 000 031	012 150/3/LED	3	38 W	1



Zubehör

Accessoires



E-No	Merkmal Caractère	VE
796 000 032	Accessoire-Box / Boîte d'accessoires	1
796 000 033	Vergrößerungsspiegel / Miroir grossissant	1
750 011 000	AP FI-Steckdose T13 30 mA / prise FI en surface T13 30 mA	1

