


Nastro isolante in PVC morbido e flessibile

per etichettatura raggruppamento e isolamento

Nastro isolante in PVC di alta qualità, particolarmente elastico e autoestinguente, per il settore elettrico e delle telecomunicazioni.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 328 colori assortiti
Codice articolo	416781

Proprietà

Alta flessibilità
Resistente all'umidità
Resistente all'olio
Resistente agli acidi e agli alcali diluiti
Stabilizzato contro i raggi UV
Ottima adesività anche a basse temperature
Resistente alle intemperie
Autoestinguente

Applicazioni

Sigillatura
Imbottitura dell'isolamento dei cavi
Raggruppamento
Rinforzare
Come isolamento nel settore elettrico e delle telecomunicazioni
Etichettatura di isolamenti con alti requisiti in fatto di sollecitazione meccanica

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 328 colori assortiti
Codice articolo	416781
Materiali	PVC morbido
Lunghezza L	20 m
Larghezza B	19 mm
Spessore	0.18 mm
Colori	colori assortiti
Allungamento allo strappo	300 %
Allungamento a rottura (norma associata)	IEC 60454-2
Resistenza allo strappo	35 N/cm
Resistenza alla rottura (norma associata)	IEC 60454-2
Forza di srotolamento	3.5 N/cm
Forza di srotolamento (norma associata)	IEC 60454-2
Adesione all'acciaio	2 N/cm
Adesione all'acciaio (norma associata)	IEC 60454-2
Adesione alle superfici	2.4 N/cm
Adesione alle superfici (norma associata)	IEC 60454-2
Infiammabilità	autoestinguente
Infiammabilità (norma associata)	IEC 60454-2
Modulo elastico al 35%	3.5 MPa
Modulo elastico al 35% (norma associata)	IEC 60454-2
Temperatura operativa min.	-18 °C
Temperatura operativa max.	105 °C
Temperatura operativa (norma associata)	IEC 60454-2
Rigidità dielettrica	45 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	IEC 60454-2

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 328 colori assortiti
Codice articolo	416781
Ambito di consegna	Nastro isolante in PVC
Durata	24 Mesi
Temperatura di stoccaggio max	25 °C
Temperatura di stoccaggio min	5 °C
Numero di tariffa doganale	39191012
EAN/GTIN	4010311190815

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Mazzo	Scatolone	Pallet EW
Quantità di contenuto	1	12	720
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	84	310	1200
Larghezza (mm)	84	245	800
Altezza (mm)	210	220	1130
Peso netto (kg)	0.82	9.84	590.4
Peso lordo (kg)	0.82	10.14	608.6