

ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL

Artikelnummer 0029908


SYLVANIA



A perfect choice for hospitality, decorative and mood lighting applications Unique and innovative lamp design and construction Low-lumen output to create the low-lit effect and gives no glare Low power construction: only 2.5W Perfect for SylPendant fixtures - a range of unique and elegant E27 lamp pendants, available in copper, brass, black and white finish Candlelight 2000K colour temperature creates a warm and cosy ambience High colour rendering – CRI80 High quality, scratch and temperature resistant golden tinted glass envelope 25,000 hours of average rated life. Last 25 times longer than incandescent lamps Omni-directional light distribution Non-dimmable More than 100,000X switching cycles 3 years warranty

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL

Artikelnummer 0029908

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	2.5
Sockel	E27
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4740678
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	125
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	125
Farbtemperatur (K)	2000
Lichtfarbe	Candlelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG0
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.5
Wattage (W)	2.5
Äquivalenzleistung (W)	13
Startzeit (max) (s)	0.5
Warmlaufzeit bis 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	1
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
Vorschaltgerät benötigt	No
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	0.2
Dauer Einschaltstrom (μs)	8000
Energie Aufkleber (Klasse)	G
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	25000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	25000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	25000

Physikalische Daten

Länge (mm)	165
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	125
Gewicht (kg)	0.14

ToLEDo Mirage G120 125LM E27 SL

Artikelnummer 0029908

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288299082
Einzelverpackung Länge (cm)	17.8
Einzelverpackung Breite (cm)	13.2
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.2
DUN 14 (außen)	15410288299089
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	28.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	20.5

Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Not Suitable for totally enclosed fixtures