



Socle cavalier DIAZED SR60 3P, DIII, 63A, 500V pour jeux de barres 5/10mm
version avec vis de calibrage

Version		
nom de marque produit		SETRON
version du produit		socle-cavalier DIII
version du socle de fusibles		élément d'ajustage
Caractéristiques techniques générales		
nombre de pôles		3
taille du système à fusibles selon EN 60269-1		DIII
Tension d'alimentation		
tension d'alimentation pour CA		500 V
Détails sur le produit		
constituant du produit recouvrement		Non
Conception mécanique		
hauteur		200 mm
largeur		57 mm
profondeur		43,5 mm
type de fixation		rail DINw
Poids net par UQ		397 g
matériau du boîtier		autres
Homologations Certificats		
Environment	General Product Approval	other

[Environmental Confirmations](#)

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information for data generation and storage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SF6220>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SF6220>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SF6220

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Tender specifications



