

NEW N. ELDAS®



luce a soffitto FLAT CCT 28 NOT PIR 13/18W 1430/1980lm

Voce n 177813
 Codice EAN 7618403137884
 N. ELDAS® 941 307 203
 Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti FLAT CCT

Descrizione

luce a soffitto/parete a LED "FLAT CCT 28" / bianco / Power switch 13/18W / 230V / temp. del colore: CCT switch 3000K/4000K / flusso luminoso: 1430/1980lm / indice di resa cromatica: CRI>85/ funzione: elemento di Illumi. d'emergenza (3h), sensore-PIR, IK10, escl. telecom. 177821/ IP40/ DxH: 280x53mm

Capitolati

campo d'applicazione	lampade LED da superficie lampade da parete luce di emergenza
funzione supplementare	idoneo per l'alimentazione di emergenza indicatore di funzione/luce di funzione sensore funzione corridoio
tecnologia di rilevamento movimento/presenza	passivo infrarossi
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
potenza max. del sistema	18.0 W
flusso luminoso regolabile	stadi

adatto per potenza lampada	18 W 13 W
alimentazione elettrica d'emergenza integrata	si
temperatura del colore comandabile	stadi
temperatura di colore	3000 K 4000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco neutro da 3300 a 5300 K
consistenza di colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
flusso luminoso	1980 lm 1430 lm
rendimento luminoso della lampada	110.00 lm/W
fattore di potenza	0.9
angolo del fascio	140.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC \geq 85
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	20
dimmerabile	si
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	22
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP40
resistenza agli urti	IK10
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente

temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 -25 grado Celsius
40 grado Celsius

vita utile nominale L70/B50 a 25 °C 30000 h

cicli di commutazione 100000

materiale della scatola materiale sintetico

finitura della superficie opaco

colore bianco

diametro esterno 280 mm

lunghezza 280.0 mm

larghezza 280.0 mm

altezza 53.0 mm

peso netto 1 kg

garanzia 5 anni
