

# TLD GY6.35 V4 300LM 827 SL

Artikelnummer 0031878


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules. Compact design. Omni-directional light distribution. 12V AC/DC. High lumen efficacy: 107lm/W. 90% energy saving. Non-dimmable, Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

# TLD GY6.35 V4 300LM 827 SL

Artikelnummer 0031878

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktname	TLD GY6.35 V4 300LM 827 SL
Technologie	LED
Watt (Nennwert) (W)	2.6
Lampenform	Other
Sockel	GY6.35
Lampenausführung	Clear
Integrierter Präsenzmelder	NONE
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Museums & Galleries, Residential & Consumer, Retail
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ )	300
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	300
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	320
Photobiological Risk Group	RG1
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	70

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	2.6
Wattage (W)	2.6
Äquivalenzleistung (W)	25
Stromstärke (A)	0.365
Primary Supply/Product voltage - min (V)	12.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	12.0
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Betriebsgerätetyp	LED driver constant voltage
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>100000
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Einschaltstrom (A)	8
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	500
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60/HF
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	42
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	26

## Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	15000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	15000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	15000

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Silver
IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	40
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	14
Gewicht (kg)	0.005

# TLD GY6.35 V4 300LM 827 SL

Artikelnummer 0031878



## Packaging

EAN Code	5410288318783
Einzelverpackung Länge (cm)	6.1
Einzelverpackung Breite (cm)	5.1
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.2
DUN 14 (außen)	15410288318780
Units per inner package	6
Innenverpackung Länge / Höhe (cm)	19.1
Innenverpackung Breite (cm)	11.3
Innenverpackung Länge (cm)	9.6
DUN14 (innen)	25410288318787
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	48
Außenverpackung Länge (cm)	39.8
Außenverpackung Breite (cm)	24.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.4

## Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for approved transf./dimmers