

Fiche produit

Spécifications



SIRENE

XVS14BMW

Code EAN: 3606480032943

Principales

Gamme de produit	Harmony XVS
Type de produit ou équipement	Sirène à plusieurs sons
Nom de l'appareil	XVS

Complémentaires

Couleur	Blanc
Matière	ASA (acrylonitrile styrène acrylate) : avant ASA (acrylonitrile styrène acrylate) : arrière PC (polycarbonate) : panneau arrière
Poids Net	1 kg
Marquage	CE
Support de montage	Support
Mode de fixation	3 trous Ø 9 mm
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	0,8 kV
Consommation électrique	350 mA à 24 V 250 mA à 12 V
Raccordement électrique	Câble: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (circuit de signalisation) Câble: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (circuit de puissance)
Largeur	140 mm
Hauteur	114 mm
Profondeur	223 mm

Environnement

Type de signalisation	43 tonalités de sirène
Normes	CEI 61000-6-2 EN 55014-2 EN 55022 CEI 61000-6-3
Certifications du produit	UL
Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-35...70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Catégorie de surtension	Classe II conforming to CEI 61140
Degré de protection IP	IP53 se conformer à CEI 60529

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Us] tension d'alimentation	12 V CC
	24 V CC
Niveau acoustique	0...105 dB (son intermittent ou continu) à 1 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	27,500 cm
Largeur de l'emballage 1	16,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,340 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,302 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)


[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	13
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
🔄 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Numéro SCIP	Fe0ee3ab-dd49-4abe-bd8e-c49754e2c442
Régulation REACH	Déclaration REACH
Use Again	
🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Encombrements

Sirène

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative

