



## Kommunikationsmodul Profinet, Altivar

VW3A3647

EAN Code: 3606482067868

### Hauptmerkmale

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Baureihe                     | Altivar               |
| Produkt- oder Komponententyp | Kommunikationsmodul   |
| Zubehör / Teilekategorie     | Kommunikationszubehör |

### Zusatzmerkmale

|                             |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible Produktfamilie   | Altivar Prozess ATV900<br>Altivar Prozess ATV600<br>Altivar 340<br>Altivar 320<br>Altivar Soft Starter ATS480<br>Altivar Soft Starter ATS490<br>Altivar Prozess Modular<br>Altivar Process ATV6000 |
| Kommunikationsprotokoll     | Profinet                                                                                                                                                                                           |
| Elektrische Verbindung      | 2 Stecker RJ45, Ethernet                                                                                                                                                                           |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                        |
| Displaytyp                  | 1 LED für MS (Modulstatus)<br>1 LED für NS (Netzwerkstatus)<br>1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 1)<br>1 LED für TX/RX (Übertragung/Empfang Port 2)                                        |
| Busprofil                   | PROFIdrive<br>S2 redundancy                                                                                                                                                                        |
| Produktgewicht              | 0,3 kg                                                                                                                                                                                             |

### Montage

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Normen | IEC 61800-7-201 (CiA 402) |
|--------|---------------------------|

### Verpackungseinheiten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VPE 1 Art                     | PCE      |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1        |
| VPE 1 Höhe                    | 5,200 cm |
| VPE 1 Breite                  | 6,500 cm |
| VPE 1 Länge                   | 9,200 cm |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 65,000 g |
| VPE 2 Art                     | S03      |
| VPE 2 Menge                   | 100      |
| VPE 2 Höhe                    | 30 cm    |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Breite  | 30 cm    |
| VPE 2 Länge   | 40 cm    |
| VPE 2 Gewicht | 7,057 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

[EU-RoHS-Richtlinie](#)

Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

SCIP-Nummer

B80ccf8f-af61-4523-b39b-7beb0e5fe17e

REACH-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Use Again

Reproduktion

Rücknahme

Nein