



luce a soffitto FLAT CCT 33 NOT HF Master-Slave18/25W 1980/2750lm

Voce n 177820
 Codice EAN 7618403137952
 N. ELDAS® 941 307 273
 Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti FLAT CCT

Descrizione

luce a soffitto/parete a LED "FLAT CCT 33" / bianco / Power switch 18/25W / 230V / temp.colore: CCT switch 3000K/4000K / flusso lu.: 1980/2750lm / indice di resa cromat.: CRI>85 / funzione: elemento di Illumi. d'emergenza (3h), sensore HF, Master-Slave, IK10, escl. teleco.177822/ IP40/ DxH: 330x53mm

Capitolati

campo d'applicazione	lampade LED da superficie lampade da parete luce di emergenza
funzione supplementare	idoneo per l'alimentazione di emergenza indicatore di funzione/luce di funzione sensore
tecnologia di rilevamento movimento/presenza	ad alta frequenza
tipo di tensione	AC
tensione nominale	220 V 240 V
potenza max. del sistema	25.0 W
flusso luminoso regolabile	stadi

adatto per potenza lampada	25 W 18 W
alimentazione elettrica d'emergenza integrata	si
temperatura del colore comandabile	stadi
temperatura di colore	3000 K 4000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco neutro da 3300 a 5300 K
flusso luminoso	2750 lm 1980 lm
rendimento luminoso della lampada	110.00 lm/W
fattore di potenza	0.9
angolo del fascio	140.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥85
valore di sfarfallio Pst LM	1
Valore effetto stroboscopia SVM	0.4
fattore di distorsione (THD)	20
dimmerabile	si
regolabilità	non regolabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
limitazione dell'abbagliamento (UGR)	22
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP40
resistenza agli urti	IK10
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1	-25 grado Celsius

40 grado Celsius

vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	30000 h
cicli di commutazione	100000
materiale della scatola	materiale sintetico
finitura della superficie	opaco
colore	bianco
diametro esterno	330 mm
lunghezza	330.0 mm
larghezza	330.0 mm
altezza	53.0 mm
peso netto	1.3 kg
garanzia	5 anni
